

Број: 2285/2
Датум: 15.08.2023. године
Београд, Милана Кашанина, бр. 3

Позив за достављање понуда

Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује у складу са чланом 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019)

Потребно је да доставите понуду у поступку Набавке одржавања комуникационих инсталација за интернет, телефонску централу и видео надзор, за потребе Института за ментално здравље.

Понуду доставити мејлом: danka.jacimovic@imh.org.rs, најкасније до **17.08.2023. године до 12,00** часова.

Отварање понуда: Обавиће се 30 минута након истека рока за достављање понуда у просторијама Института за ментално здравље, Миланан Кашанина бр. 3, Београд, канцеларија бр. 5.

Критеријум за оцењивање понуде је **економски најповољнија понуда** по основу следећих елемената критеријума:

ЦЕНА ПАУШАЛНОГ СЕРВИСИРАЊА – 20 пондера: Пондери за цену ће се израчунавати по формули:

$$\frac{\text{најнижа понуђена цена} \times \text{пондер}}{\text{понуђена цена}}$$

ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА – 80 пондера: Пондери за цену ће се израчунавати по формули:

$$\frac{\text{најнижа понуђена цена} \times \text{пондер}}{\text{понуђена цена}}$$

Са понуђачем са најповољнијом понудом биће закључен уговор на период од годину дана, највише до утрошка процењене вредности за ову набавку, према потреби Института.

Особа за контакт Данка Јаћимовић телефон: 011/3307-524.

У прилогу овог позива достављамо Вам образац понуде.

ПОНУДА

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Овлашћено лице:

Особа за контакт:

Телефон:

Телефах:

Е-маил:

Текући рачун понуђача:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Место и датум

М.П.

Понуђач

Предмет набавке - **Одржавање комуникционих инсталација за интернет, телефонску централу и видео надзор** за потребе Института за ментално здравље, у свему према следећој спецификацији:

#	OPREMA-LOKALNA RAČUNARSKA MREŽA	KOLIČINA
1.	Distributivni rek ormani – 6 kom Centralni rek orman – 1 kom Peč paneli – 12 kom Kablovi, utičnice, moduli ...	1 kompl

#	OPREMA-TELEFONSKA CENTRALA	KOLIČINA
	Telefonska centrala Ericsson MX ONE TSW kapaciteta: - 16 digitalnih priključaka - 176 analognih priključaka - 24 analogna PTT prenosnika - 1 digitalni ISDN PRI prenosnik	1
1.	LPU, procesorska ploča	1
2.	LSU, procesorska ploča komutacije1	1
3.	DSU, ploča komutacije magazina	1
4.	NIU 2, ploča za komunikaciju i skladistenje podataka	1
5.	TLU 76, ISDN PRI javni prenosnici (30B+2D)	1
6.	TLU 75, ploča analognih javnih prenosnika	3
7.	ELU 28, ploča za 16 dig. lokala i operatera	1
8.	ELU 29, ploča za 16 an. lokala	11
9.	TMU, ploča za tonove	1
10.	Napajanje telefonske centrale 48v i komplet baterijsko napajanje	1
11.	Telefonski razdelnik	1

#	OPREMA-VN	KOLIČINA
1.	Postojeći, implementirani sistem: snimač, kamere, napajanje, kablovski sistem sa konekcijama	1 kompl

Ред. бр	Опис услуге	Број месеци/ сат	Цена услуге месечног одржавања/ сата без пдв-а	Укупно
1.	OPREMA-LOKALNA RAČUNARSKA MREŽA, OPREMA-TELEFONSKA CENTRALA, OPREMA-VN	12		
2.	Cena radova na opremi/instalacijama koje nisu predmet održavanja	1		
Основица за ПДВ:				
ПДВ:				
УКУПНО:				

Списак и ценовник резервних делова

R.br.	Vrsta opreme i materijala	J.M.	J. cena bez PDV-a
Plastični kanali sa Elementima			
1	Kanal sa poklopcem 11x10 mm samogasiv - za 1 UTP kabl, otporan na temperature od -5C do +60C	m	
2	Kanal sa patentnim oblim poklopcem 15x12 mm samogasiv - do 3 UTP kabla, otporan na temperature od -5C do +60C	m	
3	Kanal sa poklopcem 18x13 mm samogasiv - do 3-4 UTP kabla, otporan na temperature od -5C do +60C	m	
4	Kanal sa poklopcem samolepljivi 18x13 mm samogasiv - do 3-4 UTP kabla, otporan na temperature od -5C do +60C	m	
5	Kanal sa poklopcem 20x20 mm samogasiv - do 8 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C	m	
6	Kanal sa poklopcem samolepljivi 20x20 mm samogasiv - do 8 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C	m	
7	Kanal sa poklopcem 32x15 mm samogasiv - do 8 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C	m	
8	Kanal sa poklopcem samolepljivi 32x15 mm samogasiv - do 8 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C	m	
9	Kanal sa poklopcem 30x25 mm samogasiv - do 15 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C (presek 750mm2)	m	
10	Kanal sa poklopcem samolepljiv 30x25 mm samogasiv - do 15 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C (presek 750mm2)	m	
11	Kanal sa poklopcem 40x20 mm samogasiv - do 15 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C (presek 800mm2)	m	
12	Kanal sa poklopcem samolepljiv 40x20 mm samogasiv - do 15 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C (presek 800mm2)	m	
13	Kanal sa poklopcem 40x40 mm samogasiv - do 28 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C (presek 1600mm2)	m	
14	Kanal sa poklopcem samolepljiv 40x40 mm samogasiv - do 28 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C (presek 1600mm2)	m	
15	Kanal sa poklopcem 60x40 mm samogasiv - do 35 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C (presek 2400mm2)	m	
16	Kanal sa poklopcem 80x40 mm - do 50 UTP kablova (pr. 3200 mm2)	m	
17	Parapetni kanal sa poklopcem 100x60 mm samogasiv	m	
18	Parapetni kanal sa poklopcem 140x60 mm samogasiv	m	
19	Parapetni kanal sa poklopcem 180x60 mm samogasiv	m	

R.br.	Vrsta opreme i materijala	J.M.	J. cena bez PDV-a
20	Dozna fi 60mm za parapetni kanal 100x60 mm	kom	
21	Unutrašnja pregrada - razdelnik 60 za parapetne kanal 100/140/180x60 mm	m	
22	Držač kabla u kanalu 100x60mm	kom	
23	Parapetni kanal sa poklopcem 90x55 mm samogasiv	m	
24	Prolazni završetak kanala 90x55 mm HF8407	kom	
25	Parapetni kanal sa poklopcem 120x55 mm samogasiv	m	
26	Prolazni završetak kanala 120x55 mm HF8477	kom	
27	Parapetni kanal sa poklopcem 160x65 mm samogasiv	m	
28	Prolazni završetak kanala 165x65 mm HF8487	kom	
29	Zaštitni pocinkovani metalni kanal 40x20 mm	m	
30	Držač zaštitnog metalnog kanala PSK1 - fiksira KSK 40x20 unutar parapeta	kom	
31	Vežica zatezajuća PLSK zaštitnog metalnog kanala - spaja delove zaštitnog metalnog kanala i prenosi uzemljenje, dužina 11cm	kom	
32	Kanal sa poklopcem 185x50 mm - do 130 UTP kablova (presek 9250 mm ²), unutrašnja pregrada celom dužinom kanala	m	
33	Podna ugaona lajsna - 35mm kanal samogasiv, boja drveta - svetla breza	m	
34	Unutrašnji ugao podne lajsne 8865 L1, boja drveta - svetla breza	kom	
35	Spoljašnji ugao podne lajsne 8866 L1, boja drveta - svetla breza	kom	
36	Podna ugaona lajsna - 35mm kanal samogasiv, boja drveta - tamni hrast	m	
37	Unutrašnji ugao podne lajsne 8865 L2, boja drveta - tamni hrast	kom	
38	Spoljašnji ugao podne lajsne 8866 L2, boja drveta - tamni hrast	kom	
39	Podni kanal 34x10,5mm sa poklopcem LO35 samogasiv	m	
40	Podni kanal 50x14mm sa poklopcem LO50 samogasiv	m	
41	Podni kanal 75x18mm sa poklopcem LO75 samogasiv	m	
42	Kanal zaobljen (podni) sa poklopcem 100x20 mm samogasiv - otporan na temperature od -5C do +60C (presek 800mm ²)	m	
43	Uglovi, krajevi, krivine, nastavci za kanale, razne veličine	kom	
44	Lepljiva dvostana traka širine 12mm kotur od 10m	kom	
45	Lepljiva dvostana traka širine 15mm kotur od 10m	kom	
46	UTP kabl, Wall, Cat.5e	m	
47	STP kabl, Wall, Cat.5e	m	
48	STP kabl, Wall, Cat.6	m	
49	SFTP kabl, Wall, Cat.7	m	
50	Utičnica telefonska, nazidna rozetna 1xRJ11, Cat.3	kom	
51	Utičnica telefonska, nazidna rozetna 2xRJ11, Cat.3	kom	
52	Utičnica računarska, nazidna, 1xRJ45, Cat.5e, UTP	kom	
53	Utičnica računarska, nazidna, 2xRJ45, Cat. 5e, UTP	kom	
54	Utičnica računarska, nazidna, 1xRJ45, Cat. 5e, STP	kom	
55	Utičnica računarska, nazidna, 2xRJ45, Cat. 5e, STP	kom	
56	Utičnica računarska, nazidna, 1xRJ45, Cat.6, UTP	kom	
57	Utičnica računarska, nazidna, 2xRJ45, Cat. 6, UTP	kom	
58	Utičnica računarska, nazidna, 1xRJ45, Cat. 6, STP	kom	
59	Utičnica računarska, nazidna, 2xRJ45, Cat. 6, STP	kom	
60	Rozetna 1xRJ45, Cat.5e, UTP	kom	
61	Rozetna 2xRJ45, Cat.5e, UTP	kom	
62	Patch Panel 19'', 24p, UTP Cat.5e,	kom	
63	Patch Panel 19'', 24p, STP Cat.5e,	kom	
64	Patch Panel 19'', 24p, UTP Cat.6,	kom	

R.br.	Vrsta opreme i materijala	J.M.	J. cena bez PDV-a
65	Patch Panel 19'', 24p, STP Cat.6,	kom	
66	Patch Panel 19'', 24p, HK, Cat.5e	kom	
67	PatchPanel, LSA, 19'', 24p, UTP, Cat.5e	kom	
68	Voice Patch Panel 19'', 50p, Cat.3,	kom	
69	Razvodnik 220V sa 8 utičnih mesta	kom	
70	Razvodnik 220V sa 9 utičnih mesta	kom	
71	UTP patch kabl kat. 5E duž. 0,5m	kom	
72	UTP patch kabl kat. 5E duž. 1,0m	kom	
73	UTP patch kabl kat. 5E duž. 1,5m	kom	
74	UTP patch kabl kat. 5E duž. 2m	kom	
75	UTP patch kabl kat. 5E duž. 3m	kom	
76	UTP patch kabl kat. 5E duž. 5m	kom	
77	UTP patch kabl kat. 5E duž. 7m	kom	
78	UTP patch kabl kat. 5E duž. 10m	kom	
79	UTP patch kabl kat. 5E duž. 14m	kom	
80	FTP patch kabl kat. 5E dužine 0,5m	kom	
81	FTP patch kabl kat. 5E dužine 1m	kom	
82	FTP patch kabl kat. 5E dužine 1,5m	kom	
83	FTP patch kabl kat. 5E dužine 2m	kom	
84	FTP patch kabl kat. 5E dužine 3m	kom	
85	FTP patch kabl kat. 5E dužine 5m	kom	
86	FTP patch kabl kat. 5E dužine 7m	kom	
87	FTP patch kabl kat. 5E dužine 10m	kom	
88	FTP patch kabl kat. 5E dužine 14m	kom	
89	UTP patch kabl kat. 6 duž. 0,5m	kom	
90	UTP patch kabl kat. 6 duž. 1,0m	kom	
91	UTP patch kabl kat. 6 duž. 1,5m	kom	
92	UTP patch kabl kat. 6 dužine 2m	kom	
93	UTP patch kabl kat. 6 dužine 3m	kom	
94	UTP patch kabl kat. 6 dužine 5m	kom	
95	UTP patch kabl kat. 6 dužine 7m	kom	
96	UTP patch kabl kat. 6 dužine 10m	kom	
97	UTP patch kabl kat. 6 dužine 14m	kom	
98	STP patch kabl kat. 6 dužine 0,5m	kom	
99	STP patch kabl kat. 6 dužine 1m	kom	
100	STP patch kabl kat. 6 dužine 1,5m	kom	
101	STP patch kabl kat. 6 dužine 2m	kom	
102	STP patch kabl kat. 6 dužine 3m	kom	
103	STP patch kabl kat. 6 dužine 5m	kom	
104	STP patch kabl kat. 6 dužine 7m	kom	
105	STP patch kabl kat. 6 dužine 10m	kom	
106	STP patch kabl kat. 6 dužine 14m	kom	
107	Optički kabl, multimodni, 50/125µm, indoor/outdoor, 6 vlakana	m	
108	Optički kabl, multimodni, 50/125µm, indoor/outdoor, 12 vlakana	m	
109	FO panel 19" za 12 SC-duplex adaptera	kom	
110	Završna optička kutija za 12 SC-duplex adaptera	kom	
111	Uvodnik za kablove PG-13,5	kom	

R.br.	Vrsta opreme i materijala	J.M.	J. cena bez PDV-a
112	Uvodnik za kablove PG-16	kom	
113	Cevčice za zaštitu splajsa	kom	
114	Čep za prazno mesto na FO panelu	kom	
115	Kaseta za smeštaj splajseva	kom	
116	FO panel 19", prazan, za smeštaj do 2 kasete	kom	
117	FO panel 19", prazan, za smeštaj do 4 kasete	kom	
118	FO kasete za 12 SC-simplex adaptera	kom	
119	SC simplex – SC simplex adapter, MM	kom	
120	SC simplex – SC simplex adapter, SM	kom	
121	SC duplex – SC duplex adapter, MM	kom	
122	SC duplex – SC duplex adapter, SM	kom	
123	FO pigtail, MM, SC, 50/125µm, 2m	kom	
124	FO pigtail, SM, SC, 9/125µm, 2m	kom	
125	FO priključni kabl, MM, 50/125µm, SC-SC duplex, 2m	kom	
126	FO priključni kabl, MM, 50/125µm, SC-LC duplex, 2m	kom	
127	FO priključni kabl, SM, 9/125µm, SC-SC duplex, 2m	kom	
128	FO priključni kabl, SM, 9/125µm, SC-LC duplex, 2m	kom	
129	Mikrokonektor 8/8	kom	
130	Mikrokonektor 6/4	kom	
131	Nosač kablova, 1HU	kom	
132	Modul RJ45, cat 5 sa terminiranjem	kom	
133	Modul RJ45, cat 6a sa terminiranjem	kom	
1	2U rek orman 19" metalni,, dim. 520x450x120mm	kom	
2	3U rek orman 19" metalni, dim. 450x165x520mm	kom	
3	6U/19" rek orman nazidni , staklena vrata sa bravom, dim. 600x450x370mm, nosivost do 50kg	kom	
4	9U/19" rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x450x500mm, nosivost do 50kg	kom	
5	12U/19"rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x450x650mm, nosivost do 50kg	kom	
6	15U/19"rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x450x800mm, nosivost do 50kg	kom	
7	6U/19"rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x600x450mm, nosivost do 50kg	kom	
8	9U/19"rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x600x500mm, nosivost do 50kg	kom	
9	12U/19" rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x600x650mm, nosivost do 50kg	kom	
10	15U/19"rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x600x800mm, nosivost do 50kg	kom	
11	4U zidni nosač 19"	kom	
12	27U/19"rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x1000x1400mm, nosivost do 800kg	kom	
13	42U/19" rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, prstenovi za vertikalno vođenje kablova, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine dim. 800x800x2000mm, do 800kg	kom	

R.br.	Vrsta opreme i materijala	J.M.	J. cena bez PDV-a
14	21U/19"rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x600x1000mm, nosivost do 300kg	kom	
15	21U/19"rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x800x1000mm, nosivost do 300kg	kom	
16	27U/19"rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x600x1400mm, nosivost do 300kg	kom	
17	27U/19" rek orman stojeći, metalna perforirana vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x1000x1400mm, nosivost do 800kg	kom	
18	31U/19" rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x600x1600mm, nosivost do 300kg	kom	
19	31U/19" rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x800x1600mm, nosivost do 300kg	kom	
20	41U/19" rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x600x2000mm, nosivost do 300kg	kom	
21	41U/19" rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x800x2000mm, nosivost do 300kg	kom	
22	42U/19" rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, prstenovi za vertikalno vođenje kablova, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 800x1000x2000mm, do 800kg	kom	
23	42U/19"rek orman stojeći, metalna perforirana vrata sa bravom, prstenovi za vertikalno vođenje kablova, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine , dim. 800x800x2000mm, nosivost do 800kg	kom	
24	42U/19" rek orman stojeći, metalna perforirana vrata sa bravom, prstenovi za vertikalno vođenje kablova, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine dim. 800x1000x2000mm, nosivost do 800kg	kom	
25	42U/19"rek orman stojeći otvoren, postolje sa točkićima, šine nosivost do 150kg, visina 2007mm	kom	
26	27U/19" rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x800x1405mm, nosivost do 300kg	kom	
27	40U/19" rek orman stojeći, postolje sa točkićima, šine visina 1900mm	kom	
28	Ventilator panel sa 2 ventilatora i termostatom za stojeće rek ormane 600x600mm	kom	
29	Ventilator panel sa 4 ventilatora i termostatom za stojeće rek ormane 600x800mm	kom	
30	Ventilator panel sa 4 ventilatora i termostatom za stojeće rek ormane. 800x800mm	kom	
31	Ventilator panel sa 4 ventilatora i termostatom za stojeće rekove 600/800x1.000mm	kom	
32	Ventilator panel 19"/1U sa dva ventilatora - za sve tipove rek ormana	kom	
33	Ventilator panel 19"/1U sa 2 ventilatora i termostatom (LCD) - za sve tipove rek ormana	kom	
34	Ventilator panel 19"/1U sa 4 ventilatora i termostatom (LCD) - za sve tipove rek ormana	kom	
35	Ventilator za montažu u nazidne rek ormane 220V - 50Hz, dim. 120x120mm sa kablom i utikačem	kom	
36	Polica fiksna dubine 300mm rack 19"/2U - za sve tipove rek ormana	kom	
37	Polica fiksna - za rek ormane dubine 420-450mm	kom	
38	Polica fiksna - za rek ormane dubine 600mm	kom	
39	Polica fiksna - za rek ormane dubine 800mm	kom	
40	Polica fiksna - za rek ormane dubine 1000mm	kom	

R.br.	Vrsta opreme i materijala	J.M.	J. cena bez PDV-a
41	Polica na izvlačenje - slide mehanizam za rek ormane dubine 600mm	kom	
42	Polica na izvlačenje - slide mehanizam za rek ormane dubine 800mm	kom	
43	Polica na izvlačenje - slide mehanizam za rek ormane dubine 1000mm	kom	
44	Polica za tastaturu i miša 19"/2U na izvlačenje - slide mehanizam za sve tipove rek ormana	kom	
45	Nosač kabla sa prstenovima, obostrani 1U / 19"	kom	
46	Nosač kabla sa prstenovima, obostrani 2U / 19"	kom	
47	Nosač kabla sa objumicama 1U / 19"	kom	
48	Nosač kabla sa objumicama 2U / 19"	kom	
49	Nosač kabla sa poklopcem 1U / 19"	kom	
50	Nosač kabla sa poklopcem 2U / 19"	kom	
51	Nosač kabla sa objumicama sa otvorima za prolaz kablova 1U / 19"	kom	
52	Nosač kabla sa poklopcem, obostrani 1U / 19"	kom	
53	Blank panel sa otvorom za prolaz kabla sa četkicama 19"/1U	kom	
54	Fioka za rek orman 3U/19", klizna sa bravom, dim. 465x360x132mm	kom	
55	Blank panel 1U/19"	kom	
56	Blank panel 2U/19"	kom	
57	Blank panel 4U/19"	kom	
58	Ventilator za montažu u nazidne rek ormane 220V - 50Hz, sa kablom i utikačem	kom	
59	Neonska lampa za rek ormane - energy saving 16W sa kablom i utikačem	kom	
60	Prsten (plastični) za ranžiranje kablova u reku	kom	
61	Prsten (metalni) za šemiranje - vođenje kablova u rek ormanima	kom	
62	Prsten (plastični) za potporu kablova na patch panelu	kom	
63	L držaci za podupiranje opreme - za rek ormane dubine 600mm (par)	kom	
64	L držaci za podupiranje opreme - za rek ormane dubine 800mm (par)	kom	
65	L držaci za podupiranje opreme - za rek ormane dubine 1000mm (par)	kom	
66	Markeri za obeležavanje kablova - komplet cifara 0-9 u 10 raznih boja, pakovanje 100 markera	kom	
67	Čičak traka za vezivanje buntova kablova - koturi duž. 20m u boji	kom	
68	Digitalni kontroler temperature 1U/19"	kom	
69	Displej za monitor 15", za montažu u rek 19"	kom	
70	M6 šraf sa kavez-maticom - za montažu elemenata u rek orman	kom	
71	Prsten (plastični) za ranžiranje kablova u reku	kom	
1	LPU, procesorska ploča	kom	
2	LSU, procesorska ploča komutacije 1	kom	
3	DSU, ploča komutacije magazina	kom	
4	NIU 2, ploča za komunikaciju i skladištenje podataka	kom	
5	TLU 76, ISDN PRI javni prenosnici (30B+2D)	kom	
6	TLU 75, ploča analognih javnih prenosnika	kom	
7	ELU 28, ploča za 16 dig. lokala i operatera	kom	
8	ELU 29, ploča za 16 an. lokala	kom	
9	TMU, ploča za tonove	kom	
10	Napajanje telefonske centrale i komplet baterijsko napajanje	kom	
11	Baterija suva 12VDC, 40Ah	kom	

R.br.	Vrsta opreme i materijala	J.M.	J. cena bez PDV-a
12	Servis analognih telefona	kom	
13	Servis digitalnih telefona, DBC4220, DBC4222	kom	
14	Servis digitalnih telefona,, DBC4223	kom	
15	Servis digitalnih telefona,, екран DBC4223	kom	
	Укупан збир свих делова без ПДВ:		
	ПДВ		
	Укупан збир свих делова са ПДВ:		

Понуда треба да садржи:

Понуда треба да садржи:

- **Цене набавке** предвиђене у табели –јединичне (по јединици мере без ПДВ-а)
- **Период гаранције** _____
- **Рок плаћања:** Најкасније у року од **15** дана од дана доставе фактуре.
- Пружање услуга на адреси Института за ментално здравље, Милана Кашанина бр. 3, Београд, укључујући одговарајућу гаранцију;

Понуђач
